

平成 23 年 4 月 1 日

山梨県富士吉田市上吉田 4597-1
株式会社ウォーターダイレクト 御中

千葉県千葉市稲毛区山王町 295 番地 3
財団法人 日本分析センター
分析業務部長 森本 隆夫

分析結果報告書

22Y127

1. 契約件名：環境試料の放射能測定
2. 分析項目： γ 線スペクトロメトリーによる ^{134}Cs 、 ^{137}Cs 及び ^{131}I の定量
3. 分析方法：分析試料をU-8容器に詰めて、測定試料とした。
4. 測定方法：
 - (1) 測定
ゲルマニウム半導体検出器を用いて、測定試料を 1,800 秒間測定し、放射能濃度を算出した。なお、核データは原則として Atomic Data and Nuclear Data Tables (1983 年) に従った。
 - (2) 測定機器
ゲルマニウム半導体検出器 ORTEC 社製 GEM-25185S 他

5. 試料一覧及び分析結果

単位：Bq/kg

試料名	試料 受領日	供試量 (g)	γ線スペクトロメトリー		
			¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
CLYTTIA MINI (2011年3月18日製造)	23. 3.25	71.2	**	**	**
ミネラルウォーター原水(2011年3月24日採水)		77.3	**	**	**

- 注) 1. 分析結果は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについては有効数字2桁で表し、それ以下のものについては**で示した。
2. 誤差は計数誤差のみを示した。
3. 測定結果については、減衰補正を行っていない結果である。

6. 所見：

原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」未満であった。

以上